



**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. ☒: 4406 Nyíregyháza, Pf.:2.
Tel: (+36 42) 594-609 Fax: (+36 42) 404-425
e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu



503-0076(3)-900(3)



231/2016.
2016 JAN 28.

Szám: 36500/1428/2016.dkt

Tárgy: Tunyogmatolcs, Széchenyi és Rózsa utcák
csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési
engedélye

Ügyintéző: Gubacsi Erika

Saját szám: 336-1/2016.

Hivatkozási szám: -

HATÁROZAT

TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi út 103.),
mint engedélyes részére a **Tunyogmatolcs, Széchenyi és Rózsa utcák csapadékvíz elvezetésére a**

vízjogi létesítési engedélyt

jelen határozat jogerőre emelkedésének napjától ezen határozattal engedélyezett vízilétesítményre
adott vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedéséig, de legkésőbb **2019. január 31-ig** az
alábbiak szerint adom meg:

Tervező: Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Szegfű
út 73/A/II/2)

Vezető tervező: Bíró Károly VZ-T/15-0402

Tervszám: 42/2014 (Kelt.: 2015. június)

Érintett területek: Tunyogmatolcs 233/6, 190, 179/10, 178, 233/23, 233/19, 233/13,
233/7, 322 hrsz.

Területek tulajdonosa: *Tunyogmatolcs 322 hrsz. – Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ (1024 Budapest, Lövház u. 39.)*

*Tunyogmatolcs 233/7, 233/13, 233/19, 233/23, 178, 179/10, 190,
233/6 hrsz. – Tunyogmatolcs Község Önkormányzata (4731
Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 103.)*

VezetékJog: *Tunyogmatolcs 322, 233/23, 178, 179/10, 190, 233/6 hrsz. – E.ON
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.)*

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

4400 Nyíregyháza, Kőlcsey Ferenc utca 12-14., 4401 Pf.: 34. Tel: +36-42-598-930 / Fax: +36-42-310-137

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

Magassági korlátozás: *Tunyogmatolcs 233/7, 233/19, 233/23, 178, 233/6 hrsz. – Magyar Telekom Nyrt. Debreceni Igazgatósága (4026 Debrecen, Bethlen G. u. 1.)*

Területek feletti rendelkezés: saját tulajdon és hozzájáruló nyilatkozatok

I. Műszaki jellemzők:

1. Tervezett munkák célja:

Tunyogmatolcs, Széchenyi és Rózsa utca csapadékvíz elvezetésének megoldása.

2. Hidrológiai méretezés:

A hidrológiai méretezés racionális módszerrel történt.

3. Befogadó:

Keleti-övcSATORNA és a Holt-Szamos, amelyek a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében vannak.

4. Engedélyezett létesítmények:

utcanév	csatorna jele	összes hossz (m)	I 40/40 (m)	I 20/40 (m)	D 300 átereszt (m)	D 400 átereszt (m)	homokfogó (db)	kitorkolló fej (db)
Széchenyi utca	CsSz-1-0-0	566	432			134	1	1
	CsSz-2-0-0	564	463			101	1	1
Rózsa utca	CsR-1-0-0	220		157	63		1	1
	CsR-1-1-0	33		24	9		1	1
	CsR-1-1-1	100		79	21			
	CsR-1-1-1-1	85		78	7		1	1
	CsR-2-0-0	222		176	46		1	1
	CsR-2-1-0	130		110	20		1	1
	CsR-3-0-0	142		109	33		1	1
	CsR-3-1-0	230		173	57		1	1
	CsR-3-2-0	85		75	10			
	CsR-3-2-1	30		30				
	CsR-4-0-0	223		165	58		1	1
összesen:		2630	895	1176	324	235	10	10

A további adatokat az engedélyezés alapját képező tervdokumentáció tartalmazza.

II. Engedélyesnek a munkálatok elvégzése során az alábbi előírásokat kell betartani, illetve betartatni:

1. A kivitelezést csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában lehet elkezdni.

2. A kivitelezés megkezdését **8 nappal előtte** be kell jelenteni a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.
3. A kivitelezést az engedélyes terv és jelen határozatomban előírtak szerint kell végezni, a tervtől való esetleges eltéréshez előzetesen be kell szerezni hatóságtól a vízjogi létesítési engedély módosítását.
4. A kivitelezés során a tervező által meghatározott technológiai sorrendet be kell tartani.
5. A kivitelezés során a közművek üzemeltetőivel, kezelőkkel felvett egyeztetési jegyzőkönyvekben, üzemeltetői nyilatkozatokban előírtakat be kell tartani. (Szakfelügyeletet kell kérni, kézi földmunka, kiviteli tervvel történő egyeztetés, stb.)
6. Az építési tevékenységet úgy kell végezni, az építőanyagokat és az építéshez használt gépeket úgy kell tárolni, hogy a földtani közeg és a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek.
7. A csapadékvíz-elvezető hálózatot úgy kell kialakítani, hogy abba szennyezett csapadékvíz ne kerülhessen.
8. Bármilyen okból eredő szennyezést, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. A szennyezés lokalizálásáról, megszüntetéséről, valamint a kárenyhítés megkezdéséről azonnal gondoskodni kell, hogy a felszíni vizek, a földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyezése kizárt legyen.
9. A kivitelezésnél és a végleges üzembe helyezést megelőző munkálatoknál, ellenőrző üzempróbáknál stb. a felszín alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a létesítmények ellenőrző üzempróbáinál, üzembe helyezésénél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg.
10. A létesítmények kivitelezésénél valamint a kivitelezést végző gépek ideiglenes üzemanyag tároló telephelyei kialakításánál különös gondossággal úgy kell eljárni és a gépeket úgy kell üzemeltetni, hogy környezetszennyezés, vízszennyezés ne következhesen be.
11. A kivitelezési munkák befejezése után a munkaterületet az esetleges szennyeződésektől meg kell tisztítani.
12. A csapadékvíz nyílt felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha a bevezetést követően a vízminőségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előírt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található megfelelő határértékeknek, valamint az elszívárogatásra használt területen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a figyelembevételével a talajvíz és a földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVMEüM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg.
13. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-0506-005/2015 számú kezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.
14. A kivitelezési tevékenység befejezése után lefolytatandó műszaki átadás-átvételi eljárásról a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a műszaki átadás-átvétel megkezdését megelőzően legalább

8 nappal korábban értesíteni kell. A műszaki átadás-átvételt követő **60 napon belül** a vízjogi üzemeltetési engedélyt az üzemeltetőnek meg kell kérni. A kérelemhez csatolni kell a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és melléleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a és 2. sz. melléklet vonatkozó pontja szerint összeállított dokumentációt, valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.

15. Amennyiben az engedélyezett munka elvégzésétől eláll, úgy azt hatóságomnak be kell jelenteni.
16. A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály** az SZ-10D/02445-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedélyének kiadásához hozzájárult az alábbi kikötésekkel:
- A tárgyi vízi-létesítmények kialakításához kapcsolódó elsődleges földmunkák (humuszmentés, munkaárok földtömeg kiemelése) csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők.
 - A tárgyi létesítmény műszaki átadás-átvételének és üzemeltetési engedélyének hozzájárulásához feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés másolatának bemutatása.
17. A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály** a 10375-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedélyének kiadásához természetvédelmi szempontból hozzájárult az alábbi előírásokkal:
- A csatornák torkolati szakaszánál, az érintett védett és Natura 2000 területet esetlegesen károsító hatások elleni védelem érdekében, iszap-olajfogók beépítése szükséges!

A vízjogi létesítési engedély feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően történt, az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható és az eredeti állapotot helyre kell állítani. Amennyiben a hatóság a létesítmény megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a fennmaradási engedélyt utólag megadja, a létesítő bírság fizetésére köteles. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 forintig terjedhet.

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 360.000,-Ft-ot megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A vízjogi létesítési engedély üzemeltetésre nem jogosít!

Az engedélyes tervdokumentációt jogerősítés után a kérelmezőnek záradékolva visszaküldöm.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtott fellebbezésnek van helye.

Az engedély – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A fellebbezés díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 180.000,-Ft, amelyet fellebbezés esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98.-120. §-a rendelkezik.

A fellebbezést 5 példányban kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség!

INDOKOLÁS

A Bíró és Társa Kft. (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73/A. II/2.) 2015. június 17-én megkérte a Tunyogmatolcs Község Önkormányzata (4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi út 103.), mint engedélyes által tervezett, Tunyogmatolcs, Széchenyi és Rózsa utcák csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyét a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.

A vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációt a Bíró és Társa Kft. (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73/A. II/2.) készítette el.

A kérelemmel kapcsolatosan megállapítottam, hogy az eljárás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz. melléklet 2.1. c) pontja értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke 360.000,-Ft, amelyet engedélyes – felhívást követően – megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A kérelem hiányosan lett előterjesztve, ezért a 3561-1/2015. számú iratomban hiánypótlást írtam elő kérelmező részére teljesítési határidő megadásával. A hiánypótlás teljesítési határidejét kérelemre meghosszabbítottam 3561-3/2015. számú végzésemben. A hiánypótlásban foglaltak benyújtásra kerültek.

A 3561-4/2015. számú iratomban megkértem a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), f), g) és h) pontjaira hivatkozva a Ket. 44. §-ában foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály és Tunyogmatolcs Község Jegyzője szakhatósági állásfoglalását.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály SZ-10D/02445-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához kikötésekkel járult hozzá, előírásait a rendelkező rész II./16. pontja tartalmazza. Állásfoglalása ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

A Tunyogmatolcs Község Önkormányzata, mint engedélyes meghatalmazásából a Bíró és Társa Kft. kérelmére a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Tunyogmatolcs, Széchenyi és Rózsa utcák csapadékvíz elvezetése vízjogi létesítési engedélyezési ügyében eljárást indított Hivatalomnál, 2015. november 13. napján érkezett megkeresésével.

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg:

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a hatósági nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet érint.

Az érintett település területe régészeti szempontból viszonylag jól kutatott, ám a már nyilvántartott régészeti lelőhelyekkel kapcsolatosan is meg kell jegyeznünk, hogy nem csak ezeken a területeken lehet régészeti leletek előkerülésére számítani. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén szisztematikus régészeti terepbejárásokon alapuló régészeti topográfia nem készült, így nem rendelkezünk minden olyan területtel adatokkal, ahol régészeti leletek eredeti összefüggéseikben találhatóak a földben, ezért a beruházás során érinthetnek feltáratlan, érintetlen lelőhelyeket, így a tervezett beruházás során nem csak elérhetik a feltételezhető régészeti rétegeket, hanem át is vághatják azt.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 19. § (2) bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint „nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.” A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja szerint „a nyilvántartási adatok és - ha rendelkezésre áll - az előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat figyelembevételével a hatóság - jogszabályban meghatározottak szerint - a megelőző feltárás keretében

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha

aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit,

ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos,

ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek jelentkezési szintjét,

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, vagy

ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el.”

Az előírt módszer a régészeti megfigyelés.

A régészeti megfigyelés a Kötv. 7. § 36. pontja szerint a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és a tevékenység régészeti dokumentálása.

A Kötv. 22. § (3) bekezdésre tekintettel régészeti megfigyelést kell előírni.

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 17. § (1) bekezdése szerint: „Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor - legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig - az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.”

A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése alapján a feltárás helye szerinti megyében székhellyel rendelkező megyei hatókörű városi múzeum (Jósa András Múzeum 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Régészeti Osztály, Jakab Attila, 42/315-722) jogosult.

Szakhatósági eljárásom során a Korm. r. 64. § (1) bekezdésében felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam.

Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén, illetve a Korm. r. 63. § és 64. §-án alapszik.

A fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást a Ket. 98. § (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján adtam meg.

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.

Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 3. § a) pontja, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) pontja, illetékességét a Korm. r. 1. sz. mellékletének 15. pontja határozza meg.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a 10375-2/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában természetvédelmi szempontból a

vízjogi létesítési engedély kiadásához előírásokkal járult hozzá, előírásait a rendelkező rész II./17. pontja tartalmazza. Környezetvédelmi szempontból szakhatósági eljárását megszüntette. Jelen szakhatósági állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Szakhatósági állásfoglalását a következőkkel indokolta:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól szakhatósági megkeresés érkezett Tunyogmatolcs Község Önkormányzata (4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 103.), mint engedélyes meghatalmazásából a Bíró és Társa Kft. (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73/A, II/2.) által benyújtott, Tunyogmatolcs, Széchenyi és Rózsa utcák csapadékvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadásával kapcsolatos kérelem ügyében Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz.

I. A benyújtott megkeresés és dokumentáció szerint a csapadékvíz-elvezetés, mint tevékenység, létesítmény a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében nem szerepel, ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynak nincs hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) a) pontja szerint a környezeti hatások vizsgálatára.

II. A Kormányhivatal rendelkezésére álló információk (engedélyezési dokumentáció) alapján megállapítható, hogy a befogadó Tunyogmatolcsi Holt-Szamos a tulajdoni lap bejegyzések, valamint az 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdése - amely szerint a hivatkozott törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár - alapján országos jelentőségű védett természeti területnek minősül, továbbá az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 4. sz. melléklete alapján Natura 2000 különleges természetmegőrzési területnek (Tunyogmatolcsi Holt-Szamos - HUN20159) minősül.

Fenti előírás teljesülése esetén a csatornák torkolati szakaszánál a károsító hatások elleni védelem érdekében iszap-olajfogók kerülnek beépítésre, melyek megfelelő üzemeltetése esetén a természeti érték károsodása nem várható, ezért a tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért.

A Kormányhivatal szakhatósági hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) b) pontja, (2) bekezdése, 27. § (1) c) pontja, (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 2. számú melléklet 9. pontja állapítja meg.

A fellebbezési jogról tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam.

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a szakhatóság részére megküldeni szíveskedjen.

Tunyogmatolcs Község Jegyzője a szakhatósági megkeresés kézhezvételét (2015. november 13.) követő 30 napon belül nem nyilatkozott, határidő hosszabbítást sem kért, így szakhatósági hozzájárulását megadottnak tekintettem a Ket. 71. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

A 3561-5/2015. számú iratomban értesítettem az eljárás megindításáról a FETIVÍZIG-et és a terület tulajdonosát, mint ismert ügyfelet a Ket. 29. § (3) bekezdése b) pontja alapján.

A 356-6/2015. számú iratomban értesítettem az eljárás megindításáról az ingatlan egyéb jogosultját, s egyben kértem nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ügy a jogát, vagy a jogos érdekét érintik-e, annak érdekében, hogy az engedélyezési eljárásban ügyféli jogállás az ügyféli jogok gyakorlása érdekében megállapítható legyen. Mivel az értesített a megadott határidő alatt nem nyilatkozott, ezért vélelmezem, hogy a jelen ügyben ügyféli jogállással nem rendelkezik.

A tervezett beruházás vízbázisvédelmi érdeket nem sért.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 13. melléklete szerinti adatlap alapján vízvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható.

A benyújtott kérelem, mellékletei, hiánypótlás és tervdokumentáció alapján a vízjogi létesítési engedélyt a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően megadtam.

A tervezett csapadékvíz elvezetés megvalósítása megfelel a vízilétesítmények megvalósítására kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, valamint a tevékenységre irányadó külön jogszabályban foglalt előírásoknak.

Csatolt tervezői nyilatkozat szerint tárgybani vízilétesítmény az általános érvényű hatósági előírásoknak megfelel.

A vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott ideig hatályos a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében. A vízjogi létesítési engedély hatályát a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével határoztam meg.

Amennyiben a vízjogi létesítési engedély hatályának módosítását kérné, úgy a terv kivitelezésre való alkalmasságáról korszerűségi felülvizsgálatot kell végeztetnie.

Ezen vízjogi létesítési engedély a hatályán belül hivatalból vagy kérelemre módosítható és vissza is vonható meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 30. §-a, és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11., 12. és 14. §-a alapján.

Határozatomat Tunyogmatolcs Község Önkormányzata (4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi út 103.), mint engedélyes részére Tunyogmatolcs, Széchenyi és Rózsa utcák csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyére vonatkozóan a fentiek alapján, valamint a Vgt. 28. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. §-a, és a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése figyelembe vételével hoztam meg, mint első fokú hatóság.

A vízilétesítményekre vonatkozó további adatokat az engedélyezés alapját képező tervdokumentáció tartalmazza. A tervdokumentációt a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében záradékkal ellátva az engedélyes meghatalmazottjának visszaküldöm. Az eljárásban érintett ügyfelek az engedélyezési tervdokumentáció vízikönyvi példányába a Ket. 68-69/A. §-ában foglalt szabályok szerint tekinthetnek be.

Tájékoztatatom továbbá, hogy a határozatban szereplő vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a határozat jogerőre emelkedését követően a Vgt. 33. § (3) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16. §-ai alapján a vízikönyvbe bejegyzésre kerülnek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az alapeljárás és a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjat a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése és 1. számú melléklet I. fejezetének 24.1.1. c) pontja és 2. § (4) bekezdése alapján állapítottam meg.

A határozatot meghatalmazás alapján a Bíró és Társa Kft. (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73/A. II/2.) útján közlöm engedéllyessel.

Nyíregyháza, 2016. január 25.

**Varga Béla tő. ezredes
megyei igazgató**

nevében és megbízásából:

**Kuk János tő. ezredes s. k.
hatósági szolgálatvezető**

A határozat hitelesítése:

Hitelesítés

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Nyíregyháza hivatalos helyiségében,
2015. 07. 01. napján.

Jelen vannak: Hálózati Régió Nyíregyháza részéről: Szegedi, Sándorné
Bíró és Társa Kft részéről: Bíró Károly, +36304451895

Tárgy: **Tunyogmatolcs, Széchenyi u. és Rózsa Sándor utcák csapadékvíz elvezetési engedélyes terve.**

A Hálózati Régió Nyíregyháza dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő **létesítményt ÉRINT.**

1 kV-os földkábel(ek)e)t érint.
1 kV-os légvezeték(ek)et érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Hálózat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a **villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény** szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban **már előzetesen** keresse fel az illetékes Terület-/Vonalgazdát, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési tevékenység **sem folytatható.**

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárás elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az illetékes Területgazda által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megővni a munkavégzés során az oszlopok állékonyságát!

Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes Területgazdának kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjóváhagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. -nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelölteken túlmenően más, nem az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Területgazda/Vonalgazda:

Kópis József, Cím: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor utca 53., Tel.: +36 30 378 2485, Fax.: +36 42 420627, E-mail:

Illetékes EON Hálózati Szolgáltató: Nyíregyházi Régió,

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Nyíregyháza felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemben kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés: Törzsszám : 42/2014.

.....
aláírás
Bíró Károly
Bíró és Társa Kft

.....
aláírás
Szegedi, Sándorné
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Hálózati Régió Nyíregyháza
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Hálózati Régió Nyíregyháza
Nyíregyháza

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft.

Bíró Károly
Ügyvezető igazgató
Nyíregyháza
Szegefü út 73. II/2.
4400

**E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.**
Hálózati Régióközpont
Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza
Bethlen G.u.53
www.eon-hungaria.com
Kópis József
T: 06.30-378 2485
F: 06.44-514 148
jozsef.kopis@eon-hungaria.com

Nyíregyháza, 2015-07-31

2015.07.31 / 2015

Tárgy: Üzemeltetői nyilatkozat.

Tisztelt Cím!

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 53 sz. eljuttatott (22012/2015.07.13.) bejövő számon beiktatott levelére válaszolva, amelyben a hozzánk megküldött és becsatolt dokumentumok **Tunyogmatolcs Széchenyi és Rózsa Sándor utcák** csapadékvíz elvezetése vízjogi létesítési terveihez, az üzemeltetői (vízjogi engedély) hozzájárulást az alábbi feltételek mellett adjuk meg.

A **tervezett** csapadékvíz elvezetés építése az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. **tulajdonában és kezelésében lévő** - 2015.07.01.-én az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Nyilvántartási szakterületén, közműegyeztetés során pontosított törzsszám 42/2014 helyszínrajzra (rajz szám: R-1 és R-2) felvezetésre került tulajdonunkban lévő, 0,4 kV-os légvezeték és földkábeles **hálózatainkat - érinti, keresztezi.**

A kivitelezés Tunyogmatolcs belterületen megközelíti a 0,4 kV-os oszlopainkat a csapadékvíz elvezető építés nyomvonala, több helyen is érint E.ON tulajdonú al- és fel-építményt:

Érinthet még fogyasztói tulajdonban lévő ismeretlen nyomvonalú 0,4 kV-os földkábel is.

Felhívom a tervező figyelmét, hogy az oszlopaink megközelítésére, és stabilitására és kezelhetőségére vonatkozóan a kiviteli tervben a telefonon történt egyeztetés szerint járjon el. További kérdés esetén az illetékes területgazdával vegye fel a kapcsolatot (területgazda: Kópis József telefon: +36.30.3782485).

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nek a hibabejelentés zöldszámán: 06-80-210-310.

Igazgatóság:
Haraszti Judit
Gelencsér Lajos
Csulak Ferenc
Székhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság
Cg 09-10-000064

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. létesítményeinek esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei szakfelügyelettől függetlenül- a kivitelezőt terhelik.

A hálózat közelében – szakfelügyelet igénybevétele mellett – csak kézi földmunka végezhető. A szakfelügyelet költsége a **megrendelőt** terheli.

A szakfelügyeletet megrendelő levélnek, tartalmaznia kell az alábbiakat:

- megrendelő pontos címe
- a munkavégzés pontos helye
- számlaszám, a számlavezető bank neve
- adószám
- a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma

A szakfelügyeletet, a munkakezdést megelőző 45 nappal korábban, írásban szíveskedjenek megrendelni, ütemezve, hogy mely munkanapokon kívánják azt igénybe venni.

A munkaárok eltakarása során az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. létesítményeinek tulajdonában lévő **földkábelek homokágyazását**, valamint a **kábeljelzők helyreállítását** kérjük elvégezni, az MSZ 13207 szerint.

A 22 kV-os és a 0,4 kV-os földkábeles hálózatonál kérjük az MSZ 151, MSZ 172, MSZ 7487, MSZ 13207, MSZ 18095-ös szabványok, valamint a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet ide vonatkozó előírásainak betartását.


További kérdések esetén kérjük, forduljon az illetékes területgazdákhoz.

Név: Kópis József


Telefon: +36 30 3782-485

A fentiek figyelembevételével a csapadékvíz létesítési vízjogi engedélyes tervéhez szükséges előzetes üzemeltetői hozzájárulásunkat megadjuk

Üdvözzettel:


Vincze László
hálózati régióvezető

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.


Czipár József
regionális koordináló területi referens

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

1311/2015



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Kelet- magyarországi szolgáltatási központ

4400 Nyíregyháza Kálvin tér 4-5.
4401 Nyíregyháza Pf. 58
Tel: 42/406-242 Fax: 42/314-273

Ügyiratszám: 4203712-55232798-1/2015
Egyeztetés kelle: Nyíregyháza, 2015.07.02
1 évig érvényes!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: 42/2014
Tárgy jellege: **Csapadékvíz elvezetése**
Tárgy helyszíne:
Tárgy: **Tunyogmatolcs-Széchenyi és Rózsa Sándor utcák csapadékvíz elvezetése**

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépitmény ☒

Földkábel ☒

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát:	érinti <input checked="" type="checkbox"/>	nem érinti <input type="checkbox"/>
körzet hálózatát:	érinti <input checked="" type="checkbox"/>	nem érinti <input type="checkbox"/>
gerinc hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
zárt célú hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>

A Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozat kiadásához minimum 4 pld. engedélyezési tervet a Magyar Telekom Nyrt. Területi üzemeltetési ágazat, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-Alföld-ra kell benyújtani (Cím: 4026 Debrecen Bethlen Gábor utca 1; levélcím: 4026 Debrecen Bethlen Gábor utca 1). A kérelmező a közműkezelői nyilatkozattal együtt 2 pld. tervet visszkap. A nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelle: Nyíregyháza, 2015.07.02

Magyar Telekom Nyrt.
Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Kelet-magyarországi szolgáltatási központ
4400 Nyíregyháza Kálvin tér 4-5.
4401 Nyíregyháza Pf. 58
Tel: 42/406-242 Fax: 42/314-273
Ph.

Harkály Gyula
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetése jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

Biró és Társa Kft

Végső Viktor +36302296589

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.

Ügyfélfogadás: Csütörtök 9.00-13.00



1408/2015

EGYÜTT. VELED

TECHNOLÓGIA ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG
KÁBELHÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI KÖZPONT
KÁBELHÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY ÉSZAK-ALFÖLD
CÉGJEGYZÉK SZÁM: 01-10-041928
CÍM: 4026 DEBRECEN, BETHLEN U. 1.
POSTACÍM: 4047 DEBRECEN
TELEFON: (52) 401-279 FAX: (52) 401-289

ÜGYIRATSZÁM: GY-5210T-260-0047/277/2015.
ÜGYINTÉZŐ: MÉSZÁROS TAMÁS
MELLÉKLET: 2 PLD. ZÁRADÉKOLT TERVDOK.

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Tunyogmatolcs-Széchenyi és Rózsa Sándor utcák csapadékvíz elvezetése

Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft.
Nyíregyháza
Szegefű út 73/A II/2
4400

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában Igazgatóságunkhoz benyújtott **42/2014.** számú kiviteli terveket megkaptuk. Egyeztetési jegyzőkönyveinkből és a helyszínrajzból megállapítottuk, hogy a tervezett munkák helyi alépítmény és földkábel hálózatunkat, továbbá körzetcélú és országos gerincoptikai hálózatunkat érintik.

A kivitelezés kizárólag Magyar Telekom szakfelügyelet mellett végezhető.

A szakfelügyeletet, a munka megkezdése előtt 10 nappal korábban, írásban kell megrendelni címünkön. Az üzemelő távközlő hálózat védelmét biztosítani kell!

Általános előírások:

Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZ 17200-9/2005, MSZ 17-101-39/1992; MSZ 13200-2/1992; MSZ 17-203-4/1992 sz. szabványokban és a 9004/1982. sz. KPM-IPM közös közleményében, valamint az alábbiakban foglaltak szerint kell eljárni:

A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.

Munkaterület átadásra a Közműkezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.

A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia kell a tervegyeztetéskor felvett tervegyeztetési jegyzőkönyvet, az általunk kiadott közműkezelői nyilatkozatokat, valamint a lebélyegzett tervdokumentációt együtt) a munkaterületen kell tartani.

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.

A Magyar Telekom létesítményének estleges sérüléseinek helyreállítási költségei szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

2015 JÚL 32





EGYÜTT. VELED

Tervspecifikus előírások:

Víz, szennyvíz, csapadékvíz vezeték építése esetén:

A nyomvonalunkra nem kerülhet más tárgyi létesítmény.

A távközlési földkábel és a víz, csatorna, csapadék vezeték párhuzamos egymás mellett haladása esetén minimálisan 1,0 m védőtávolság betartását kérjük, keresztezés esetén 0,2 m-t.

Az MSZ 17200-7/2000 szabványban foglalt előírásokat be kell tartani.

A távközlési földkábelek alul keresztezése esetén a keresztezési pontokon földkábelünket hasított védőcsöves védelemmel kell ellátni a beruházás terhére.

A távközlési létesítmény 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.

Záradék:

A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2017. 07. 02. (az elvégzett közműegyeztetéstől számított 2 évig, annak lejártá esetén aktualizálni kell!).

Az egyeztetési jegyzőkönyvben és a fentiekben leírt létesítési feltételeink betartása mellett közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

Dátum: 2015. 07. 16.

Tisztelettel:



EGYÜTT. VELED

MAGYAR TELEKOM NYRT.

Technológia Üzemeltetési Igazgatóság

Területi Üzemeltetési Állomás

Közmű- és Távközlési Hálókészítési Osztály

1125 Budapest, Fehérvári út 192.

Telefon: 06 1 20 04 1000

Fax: 06 1 20 04 1001

E-mail: teruleti.uzemeltetesi@telekom.hu

Web: www.telekom.hu

12

Alföldi Imre
osztályvezető h.

12





tigáz-dso

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu
4030 Debrecen, Híd u. 1.sz.
Telefon: +36 70 6984041 Fax: +36 52 517-152
Ügyintéző: Katona Sándor
Levélazonosító: lenti vonalkód alsó sor

Bíró és Társa Kft.

4400 Nyíregyháza
Szegfű u. 73./A. II/2.

Tárgy: Közműnyilatkozat **Tunyogmatolcs, Széchenyi és Rózsa utcák csapadékvíz elvezetése** vízjogi létesítési engedélyes tervéhez

T. Cím kérelmére Társaságunk a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtását szabályozó 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §-a alapján, valamint a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet alapján, továbbá az MSZ 7048/1-1983, az MSZ 7048/3-83, és az MSZ 7487/2-80 szabvány figyelembevételével, a felülvizsgálatra benyújtott **42/2014** törzsszámú R-1, R-2 rajzszámú terve kapcsán **az alábbi közmű üzemeltetői nyilatkozatot adja tárgyi beruházás vízjogi létesítési tervéhez.** Szakági nyilvántartásunk szerint a tervezési területen Társaságunk tulajdonában lévő gázelosztó hálózat üzemel. A megküldött tervdokumentációban a gázelosztó vezeték nyomvonalra feltüntetésre került, a tervlapokon szereplő nyomvonal a nyilvántartásunkkal megegyezik.

A tervezett csapadékvíz hálózat nyomvonalai valamint kapcsolódó műtárgyainak építési munkái érintik a helyszínrajzokon feltüntetett Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő Tunyogmatolcs, Széchenyi és Rózsa utcákban üzemelő középnyomású gázelosztó rendszerek nyomvonalát.

A tárgyi létesítmény vízjogi engedélyének kiadásához Társaságunk részéről kifogást nem emelünk.

A munkavégzés indításához szükséges kiviteli tervekét kérjük Társaságunknak további egyeztetés céljából megküldeni!

A kiviteli tervek készítésekor az alábbiakra kérünk tekintettel lenni:

A gázelosztó rendszer megközelítése, keresztezése esetén be kell tartani MSZ 7487/2-80 szabvány valamint a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet vonatkozó előírásait. A tervezéssel érintett középnyomású gázelosztó vezeték védőtávolsága a vezeték tengelyétől számított 4-4 méter amelyet biztonsági övezetként kell figyelembe venni. A gázvezeték biztonsági övezetén belül a 203/1988 Korm. rendelet előírásai szerinti tilalmakat és korlátozásokat figyelembe kell venni, azokat be kell tartani.

Jelen nyilatkozat – amely kivitelezésre nem jogosít - a kiadástól számított 6 hónapig érvényes.

Társaságunk jelen nyilatkozatért díjat számít fel, a számlát az Önök postai címére küldjük meg.
Debrecen, 2015. július 3.

TIGÁZ-DSO Kft.

Területi üzemeltetési egység Debrecen
Műszaki csoport
vezető
Kéki Sándor



Nyilvántartási szám:
501/2009/3/1-219/3-1

206020000/005961-002/2015



211667853

TIGÁZ-DSO Kft.

Cg. 09-09-013493
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék

2015 JÚL 09.

1407/2015



Ikt. sz.: Dok/3895/2015.
Ügyint.: Bóla Bán József

Tárgy: Nyilatkozat

Bíró és Társa Kft.

4400 Nyíregyháza
Szegefü u. 73/A. II./2.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Üzemigazgatóság Szatmári Üzemtechnika, mint Tunyogmatolcs település víziközmű üzemeltetője a „Tunyogmatolcs- Széchenyi és Rózsa Sándor utcák Csapadékvíz elvezetése-„ megnevezésű beruházással kapcsolatban alábbi nyilatkozatot teszi:

A bemutatott tervdokumentáció alapján a beruházás érinti a kezelésünkben lévő ivóvíz- illetve szennyvízhálózatot.

A Vízforgó Létesítési Engedélyezési tervben szereplő előírások betartása mellett a **Vízforgó létesítési engedély kiadásához hozzájárulunk.**

Amennyiben a kivitelezés során nem biztosítható az ivóvízvezeték 1 m-es fagy elleni takarása, ott a vezeték kiváltása szükséges.

A szakfelügyeletet a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal meg kell rendelni Cégünkől, a kapcsolattartó személy megnevezésének és elérhetőségének megjelölésével.

Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Üzemigazgatóság

Szatmári Üzemtechnika
1700 Mátészalka, Kocsordi út 2.
Tel: (11) 500-120 • Fax: (11) 500-120
Web: www.trv.hu



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001

Mátészalka, 2015. július 22.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Üzemigazgatóság

Szatmári Üzemtechnika
Bajnai Miklós
Mb. műszaki vezető
Főkötelep: 1700 Mátészalka, Kocsordi út 2

- 1 -

2015 JÚL 27

2065/2015


Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 103.
Tel., Fax: +36-44/519-039
phtunyogmatolcs@freemail.hu

NYILATKOZAT

Alulírott Soltész Bertalan, Tunyogmatolcs Község Önkormányzata polgármestereként nyilatkozom, hogy Tunyogmatolcs Község területén televízió kábelszolgáltatás jelenleg nincs kiépítve.

Tunyogmatolcs, 2015. október 21.




Soltész Bertalan
Polgármester

2015 OKT 26.

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Jegyzőjétől

✉: Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 103.
☎: 44/519-039
Email: phtunyogmatolcs@freemail.hu.



1552-7/2015.

Tárgy: Útkezelői hozzájárulás

Nyilatkozat

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Tunyogmatolcs 179/10, 190, 233/6, 233/19, 233/4 önkormányzati út tekintetében Tunyogmatolcs Község Önkormányzata képviselőjében nyilatkozom, hogy a Tunyogmatolcs Község Önkormányzata 4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 103. által megépítendő „Rózsa S. és Széchenyi utcákban vízelvezető rendszer kialakítása, felújítása” beruházás vízjogi létesítési engedélyéhez a tulajdonosi és útkezelői hozzájárulást az alábbi feltételekkel megadom:

A beruházás megvalósítása során az utakat eredeti állapotába kell helyreállítani.

Útkezelői hozzájárulásomat a Közúti Közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény, valamint annak végrehajtásáról rendelkező 30/1988. /IV. 21./ MT. számú rendelete alapján tettem.

Tunyogmatolcs, 2015. augusztus 06.



Szigetiné Tóth Gyöngyi
jegyző

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Szigetiné Tóth Gyöngyi.



Felső - Tisza - vidéki Vízügyi Igazgatóság

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19.

Telefon: (42)502-200 Fax: (42)502-202

E-mail: titkarsag@fetivizig.hu Web: www.fetivizig.hu

Ügyiratszám: I-0506-005/2015

Tárgy: Kezelői hozzájárulás a Tunyogmatolcs Széchenyi és Rózsa Sándor utcák csapadékvíz elvezető rendszer tervezése kapcsán a Keleti-övcatornába történő bevezetés tervezéséhez.

Ügyintéző: Juhászné Benczur Ágnes
Tel.mellék: 17039

Hivatkozás: 1664/2015
Melléklet: -

Bíró Károly úr
ügyvezető igazgató

Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft.

Nyíregyháza
Szegefü út 73/A II/2.
4400

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata megbízásából a Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft. készíti Tunyogmatolcs Széchenyi és Rózsa Sándor utcák csapadékvíz elvezető hálózatának vízjogi létesítési engedélyezési terveit.

T. Cím a 2015. augusztus 27-én kelt megkeresésében azzal a kéréssel fordult a Felső-Tisza-vidéki vízügyi Igazgatósághoz, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi engedélyezéséhez kezelői hozzájárulását megadja.

A mellékelt 42/2014 törzsszámú tervdokumentáció alapján megállapítható, hogy a Széchenyi utcában tervezett belterületi csapadékvíz elvezető hálózat befogadja a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában, és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Keleti-övcatorna. Továbbá a Rózsa Sándor utcában tervezett belterületi csapadékvíz elvezető hálózat befogadja a Magyar Állam tulajdonában és a FETIVIZIG kezelésében lévő Tölgyes-Holt-Szamos holtág.

A Keleti-övcatorna és Tölgyes-Holt-Szamos engedélyezett adatai a becsatlakozások szelvényeiben:

Csatorna neve:	Keleti-övcatorna		Tölgyes-Holt-Szamos
Tervezett becsatlakozó csatorna jele	CsSz-1-0-0	CsSz-2-0-0	CS-R-1-0-0, CS-R-2-0-0, CS-R-1-1-0, CS-R-3-2-1, CS-R-3-0-0, CS-R-3-1-0, CS-R-4-0-0
Szelvénytávolság: (km)	1+531	1+509	-
Engedélyezett fenékszint: (m B.f.)	107,37	107,37	-
Mértékadó vízszint: (m B.f.)	110,77	110,77	110,11
Fenékszélesség: (m)	holtmeder	holtmeder	-
Mértékadó vízhozam (m ³ /s)	30,54	30,54	-

Tervezett létesítmény:

A Széchenyi utcában tervezett CsSz-1-0-0 és CsSz-2-0-0 jelű csapadékcatornát a Keleti-övcatorna 1+520 km szelvényében meglévő közúti híd két oldalán tervezik a befogadóba vezetni. A Széchenyi utcában meglévő földárkokon I 40/40 mederburkoló elemek kialakítását tervezik. A zárt szakaszokon a tervezett vezeték D 400 átmérőjű. A Rózsa Sándor utcában tervezett CS-R-1-0-0, CS-R-2-0-0, CS-R-1-1-0, CS-R-3-2-1, CS-R-3-0-0, CS-R-3-1-0, CS-R-4-0-0 jelű csapadékcatornákat több szelvényben tervezik bevezetni a Tölgyes-Holt-Szamos holtágba. A Rózsa Sándor utcában meglévő földárkokon I 20/40 könnyített mederburkoló elemek kialakítását tervezik. A zárt szakaszokon a tervezett vezeték D 300 átmérőjű. A tervezett burkolt és zárt csapadékvíz elvezető csatornák tiltós homokfogós torkolati műtárgyon keresztül csatlakoznak a befogadóba. A torkolat környezetében a befogadó medrének védelme érdekében 5 m szélességben 40x40 betonlap burkolat kialakítását tervezik. A becsatlakozó vezetékek tervezett fenékszintjei az adatszolgáltatásban megadott mértékadó vízszint felett vannak.

2015. SZEPTEMBER 10.

Kikötések:

- A 83/2014. Korm. rend. értelmében, a vizek és a közcélú vízellátási-műhelyek kezelésére jogosult és köteles személyek a vizek és közcélú vízellátási-műhelyek mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladataik ellátására, a meder megközelítésére, a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók és holtágak mentén a 2. § (3) b) bekezdésében meghatározott **Keleti övcsatorna partéleitől számított 6,0 – 6,0 m széles parti sávot szabadon kell hagyni**, egyéb vízfolyások mentén a 2. § (3) c) bekezdésében meghatározott **Tölgyes-Holt-Szamos partéleitől számított 3,0 – 3,0 m széles parti sávot szabadon kell hagyni**. A parti sávban külterületen gyepgazdálkodás valamint a termőföld művelési ágának megfelelő, a parti sáv rendeltetését és megfelelő használatát, szükség szerinti igénybevitelét nem akadályozó, a meder állapotát nem veszélyeztető tevékenység folytatható.
- A parti sáv jogellenes használata, hasznosítása, különösen a meder és a part állagát, illetve a mederfenntartási munkák elvégzését jogellenesen akadályozó tevékenység vagy állapot esetén az ingatlan használója köteles a jogellenes állapotot megszüntetni és a jogszabálynak megfelelő állapotot helyreállítani, amelyre a fenntartó határidő kitűzésével az ingatlan használatát felszólíthatja.
- A kezelői hozzájárulás a beruházással érintett Állami tulajdonú, Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok vonatkozásában vezetékjog, valamint szolgalmi- és (közérdekű) használati jog alapítására, annak földhivatali bejegyzésére nem jogosít.
- Tájékoztatom, hogy Igazgatóságunk Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztályától a www.fetivizig.hu honlapról („Letöltések” – „Nyomtatványok” – „Nyomtatványok tulajdonosi hozzájáruláshoz” alcím alatt) letöltött, megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával az érintett ingatlanokra vezetékjog, valamint szolgalmi- és (közérdekű) használati jog alapításához, földhivatali bejegyzéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérhető.
- Az érintett Keleti-övescsatorna és Tölgyes-Holt-Szamos medrének védelme érdekében a rézsűburkolatot kell kialakítani a mértékadó vízszint feletti 0,5 m magasságig, melyet lezáró betonfoggal kell megtámasztani. A tervezett burkolatot csatlakoztatni kell a híd környezetében meglévő burkolathoz.
- A tervezett csapadékvíz elvezető hálózat és a bekötések rendszeres karbantartásáról az engedélyesnek (üzemeltetőnek) kell gondoskodni.

Kivitelezési előírások:

- A kivitelezés idejére FETIVIZIG Szatmári Szakasz-mérnökségétől (4700, Mátészalka, Nagykárolyi u. 3.) szakfelügyeletet kell kérni.
- A szakfelügyeletet mely térítés-köteles a bevezetések kivitelezésének megkezdése előtt írásban min. 15 nappal kell megkérni.
- A kivitelezések idején a csatornában a vízelvezetést biztosítani kell.
- A csatornába esetlegesen behulló földet, építési törmelékét maradéktalanul el kell távolítani.
- A csatorna medrében, valamint a parti sávokban megnyitott munkaárkokba a földet rétegesen tömörítve kell visszatölteni. A visszatöltött földet Try 85 %-ra kell tömöríteni, a helyreállítás után a földfelületeket – beleértve a parti sávokat is – rendezni, füvesíteni kell.
- A bevezetések geodéziai bemérését, tartalmazó megvalósulási dokumentációt, valamint a tömörítésvizsgálati jegyzőkönyv egy példányát legkésőbb a műszaki átadás-átvétel időpontjáig a FETIVIZIG részére meg kell küldeni.
- A létesítmény üzembe helyezéséhez csak az említett dokumentációk birtokában adunk kezelői hozzájárulást.
- A műszaki átadás-átvételi eljárásra a FETIVIZIG – et meg kell hívni.

A fent leírtak, előírások és kikötések, figyelembevétele mellett a **Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft. 42/2014 sz. tervdokumentációja** alapján, a Magyar Állam tulajdonában és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Keleti-övescsatornába és Tölgyes-Holt-Szamosba történő csapadékvíz bevezetés engedélyezéséhez a **kezelői hozzájárulását megadja**.

Nyíregyháza, 2015. szeptember 7.

Üdvözlettel:

8. Bodnár Gáspár
igazgató



Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.

☐ Telefon: (42) 819-490, (42) 506-780, Fax: (42) 506-781
☐ Web: www.kozut.hu, E-mail: info@szabolcs.kozut.hu

A tényképe az az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.

Tunyogmatolcs, 2014. május 29. napján

aláírás



Iktatószám: SZSZB-12634/2015

Tárgy: Tunyogmatolcs, Széchenyi és Rózsa
Sándor utcák csapadékvíz elvezetése

Előadó: Veczán László Ifj.

Hivatkozási sz.:

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata (4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 103 sz.) - továbbiakban, mint **jogosult - részére**, a(z) **Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft.** (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73/A. II/2.) által készített 42/2014 sz. tervdokumentáció alapján a tárgyi közműlétesítés megvalósításához a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

1. A(z) közműlétesítési munkával kapcsolatos alapadatok:

- 1.1. Megnevezés: A 491 sz. II. r. főút Tunyogmatolcs, Széchenyi és Rózsa Sándor utcák csapadékvíz elvezetése
- 1.2. A közút területén végzendő építési munkákhoz, annak tervezett megkezdését megelőzően legalább 15 nappal Igazgatóságunktól munkakezdési engedélyt kell kérni. Ennek hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetése és az építési munka megkezdése tilos!
- 1.3. A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. 37. §-a alapján az országos közutat érintő tevékenységhez Társaságunk Mátészalkai mérnökségének szakfelügyeletét meg kell rendelni. A szakfelügyeleti díj mértéke: 40.000,-Ft/nap/alkalom+ÁFA, melynek összege 2 alkalom esetén $2 \times 40.000,-Ft = 80.000,-Ft + 27\% \text{ ÁFA} = 101.600,-Ft$.

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:

2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:

- 2.1.1. A fentiekben megnevezett közművezeték létesítése a(z) **Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft.** által készített 42/2014 sz., Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt tervdokumentáció szerint történhet.
- 2.1.2. Amennyiben a közutat érintően az átépítés egyéb közművek kiváltását, védelembe helyezését teszi szükségessé, akkor ahhoz közútkezelői hozzájárulásunkat szintén meg kell kérni.
- 2.1.3. A burkolatban / padkában kialakított munkaárok oldalát függőleges, zártosító dúcolással kell ellátni figyelembe véve a talaj állékonyságát, a talajmechanikai szakvéleményben foglaltakat, valamint a munkaterület mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is.
- 2.1.4. A beruházás soráng kiváltandó/áthelyezendő elektromos-, telefon- és egyéb oszlopok, műtárgyak, stb. csak a közút elméleti koronaélén (úttengelytől 6,00-6,00 méter) kívül helyezhetők el.
- 2.1.5. A kapubejárók alatt átépítendő átereszek vasbeton lezáró támfala az útkoronán belül (az útpadkában) fizikai akadályt nem képezhetnek, az útpadka szintje fölé nem építhetők.
- 2.1.6. Az országos közutak ingatlanterületein a csapadécsatorna-hálózat építése miatt indokolt fakivágáshoz, cserjeirtáshoz Társaságunk környezetvédelmi munkatársával történő előzetes egyeztetést követően, külön eljárásban hozzájárulást kell kérni.

2.2. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:

- 2.2.1. A munkálatok befejezését követően az igénybevett közúti területet, továbbá az egyéb érintett területeket (zöldsávot, járdát, stb.) annak tulajdonosa illetve kezelője eltérő rendelkezése hiányában eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

2.2.2. A kivitelezést követően az útpadkát törmelékmentes talajjal kell eredeti állapotának megfelelően helyreállítani és legalább $T_{ry}=96\%$ -os mértékűre kell tömöríteni, melynek igazolására a műszaki átadás-átvételi eljárás során akkreditált labor által készített mérési jegyzőkönyvet kell Igazgatóságunk részére átadni. Az útpadka felső 10 cm-es rétegét földdel kell feltölteni, amelyet behengerelve (tömörítve) és fűvesítve kell helyreállítani az árok felé történő 5%-os lejtés kialakításával.

2.3. Az igénybevétellel érintett egyéb létesítményekkel kapcsolatos feltételek:

2.3.1. A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámláló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok, stb.- a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő - megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat / és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.

2.3.2. Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a Megyei Földhivaltól meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről, gondoskodni kell. A pontjel véletlen megsemmisülése esetén annak tényét a Megyei Földhivatalhoz és Igazgatóságunkhoz írásban be kell jelenteni, továbbá a földmérési alappontot a beruházás terhére helyre kell állítani.

2.3.3. Kivitelező köteles az építés ideje alatt a buszmegálló(k) megközelítését, valamint a zavartalan fel- és leszállást, a közlekedők részére biztosítani vagy köteles a buszmegálló(k) ideiglenes áthelyezéséről gondoskodni. Ez utóbbi esetben helyszíni szemlét kell tartani és az ideiglenes helyet az érintett busztársaság, önkormányzat és Igazgatóságunk bevonásával kell meghatározni.

2.3.4. A gyalogosforgalom folyamatosságának fenntartása érdekében szükség esetén a kivitelező köteles gyalogos hid-provizóriumról gondoskodni. Hasonlóképpen a kivitelező köteles gondoskodni az ingatlanok gépjárművel történő megközelítésének biztosításáról.

2.4. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:

2.4.1. A tervdokumentáció építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási munkarészt nem tartalmaz, ezért azt pótlólag tervezni szükséges és a kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal Igazgatóságunkhoz közútközelítő hozzájárulás megadása céljából 3 pld-ban be kell nyújtani. **Jóváhagyott forgalomkorlátozási terv nélkül az országos közutat érintő kivitelezési munka nem végezhető!**

2.5. Egyéb feltételek:

2.5.1. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a **téli üzemeltetési időszakban** - november 10. és március 15. között - az országos közutat érintő kivitelezési **munkát végezni tilos!**

2.5.2. Építetőnek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.

2.5.3. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról építetőnek folyamatosan gondoskodnia kell.

2.5.4. Amennyiben a jelen hozzájárulással elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt közúttal kapcsolatos munka végzése válik ismételt szükségessé, az ehhez való hozzájárulást Igazgatóságunktól újból meg kell kérni.

2.5.5. A jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítmény(ek) fenntartásáról és mindenkor tisztántartásáról a közút állagának sérelme nélkül, a forgalom zavartalanosságának biztosítása mellett a jogosultnak kell gondoskodnia.

2.5.6. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy amennyiben az építési munkákat a közútközelítő hozzájárulásban foglaltaktól eltérően végzi, akkor ezért minden felelősség a kivitelezőt terheli, továbbá abban az esetben a közúti területet érintő igénybevételre az alapidíjon felül tízszeres pótdíj kirovását is kezdeményezhetjük a területileg illetékes megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közeledési és Ütügyi Osztályánál.

3. Vegyes rendelkezések:




megjegyzés: az előírtak mindenben
megfelelő hiteles másolat.

Tünyogmatolcs, 2015. 10. 28.


aláírás

- 3.1. A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 27. § (3) bek. b) pontja alapján a szükséges ideiglenes forgalomkorlátozást térítés ellenében Társaságunk biztosítja. **Erre vonatkozóan a jogosultnak Megyei Igazgatóságunkkal szerződést kell kötnie.** Ennek hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás nem vezethető be!
- 3.2. A létesítmény műszaki átadás-átvételi és használatbavételi engedélyezési eljárására Igazgatóságunkat meg kell hívni. Az eljárás során a vonatkozó előírások alapján 2 pld minősítési bizonylatot részünkre át kell adni. A közút kezelőjeként a megtartandó eljáráson további előírásokat tehetünk.
- 3.3. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos burkolatsüllyedés, burkolat meghibásodás helyreállításáért a jogosult (építtető) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak szerint felelős.
- 3.4. A közútkezelői hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.
- 3.5. A közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek vitatása esetén azok megváltoztatását a területileg illetékes megyei Kormányhivatal Közlekedési Ügyi Osztályához benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel lehet kezdeményezni.

Nyíregyháza, 2015. szeptember 10.


Bodócs János
osztályvezető

Magyar Közmű Nonprofit Zrt.
Eszabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazgatóság
4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.
1507.


Hógyán Ildikó
osztályvezető

Kapják:

1. Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Melléklet(ek): 1 pld munkakezdési engedély
formanyomtatvány
2. Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft.
Melléklet(ek): 1 pld terv

3. Mátészalkai Mérnökség
Melléklet(ek): 1 pld terv
4. Irattár
Melléklet(ek): 1 pld terv

